

PCB濃度分析依頼票（分析依頼・見積りのみ）* いずれかに○をつけてください

件名	PCB含有量調査		分析方法及び 検体数	迅速判定法	検
会社名	様			ビジエネ特典価格(税抜)：8,000円/検体	
住所 (御見積書送付先)			納期	検体受領後、3週間程度	
所属名			検査報告書 宛名		
ご担当者名	様		検査報告書 部数	部	
連絡先	TEL		採油依頼	<input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 要 (別途、採油費が加算されます) ↳採油場所(住所)	
	FAX				
	e-mail		その他ご要望		
	携帯				

<注意事項> 分析に必要な試料（絶縁油10cc程度）をお客様にて弊社指定の採油キット（※）で採油していただき、下記【送付先】までご送付ください。
 宅配便等での送付が可能です。送料はお客様にてご負担をお願いいたします。
 なお、テクノ中部にて採油を希望される場合は、別途費用が発生いたします。 (※) 弊社より無料で必要数を送付いたします。

NO.	銘板等							
	廃棄物 種類	保管場所	製造者名	型式	製造番号等	製造年月	容量等	機器総重量 (kg)
記入例1	変圧器	屋上キュービクル内	愛知電機	—	73188-36	S48.5	200KVA	555
記入例2	コンデンサ	〇〇工場 第1機械室	指月電機	12A-T	—	1968	20KVA	30
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								